

Срок действия паспорта
до _____ 202__ г.

ДСП
Экз № /

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ЧДС «Апельсин»
Т.А. Костерина
« / » / 2022 года



СОГЛАСОВАНО
Начальник УФСБ России
по Белгородской области
полковник
А.В. Кулагин
« / » / 2022 года



СОГЛАСОВАНО
Начальник ОВО по Белгородскому
району – филиала ФКУ «УВО ВНГ
России по Белгородской области»
майор полиции
А.И. Коленкин
« / » / 2022 года



СОГЛАСОВАНО
Начальник ОНД и ПР МЧС России
по Белгородскому району
подполковник ин. службы
Н.С. Чернов
« / » / 2022 года



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ Частного детского сада «Апельсин»

п. Северный
2022 г.

I. Общие сведения об объекте

Индивидуальный предприниматель Костерина Татьяна Александровна,

Адрес: 308012, г. Белгород, ул. Губкина д. 16 кв. 34,

телефон 8 909 203 2336, E-mail: sad-apelsin@mail.ru

(полное и сокращенное наименование организации, являющегося правообладателем объекта (территории), адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Частный детский сад «Апельсин», ЧДС «Апельсин» (далее – Объект).

(полное и сокращенное наименование организации, являющегося правообладателя объекта)

Белгородская область, Белгородский район, поселок Северный, улица Березовая, дом 1/21.

Тек: 8-952-439-70-21, E-mail: sad-apelsin@mail.ru

(адрес объекта, телефон, электронная почта)

Образовательная и иная законная деятельность.

(основная деятельность)

Категория опасности Объекта (территории) 4 (четвертая).

(категория опасности объекта (территории))

Костерина Татьяна Александровна, руководитель Объекта,

телефон: 8-909-203-2336, E-mail: sad-apelsin@mail.ru

(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте, служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Костерина Татьяна Александровна, руководитель Объекта,

Телефон: 8-909-203-2336, E-mail: sad-apelsin@mail.ru

(Ф.И.О. должностного лица, ответственного за обеспечение антитеррористической защищенности объекта, служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Объект арендует (занимает) часть помещений трех этажного отдельно стоящего административно - офисного здания, общей площадью 600 кв. м.

(общая площадь объекта, кв. м)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на Объекте

1. Режим работы Объекта:

- Понедельник – Пятница: с 7.00 до 19.00; Суббота - Воскресенье выходной.

2. Среднее количество находящихся на Объекте в течение дня работников, воспитанников

и иных лиц (единовременно):

- не более 70 человек.

3. Присутствие людей в нерабочее время и праздничные дни не предусмотрено правилами внутреннего распорядка.

4. Сведения об арендаторах:

- помещения Объекта третьим лицам в аренду не сдаются.

III. Сведения о критических элементах Объекта (территории)

1. Перечень критических элементов Объекта

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (м ²)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
	1 этаж			Обнаружение посторонних предметов, с признаками наличия взрывных устройств.	- людские потери; - нарушение инфраструктуры, разрушение здания.
1.	Бассейн	Используется эпизодически	22,6		
2.	Групповая	17	49,6		
3.	Групповая	17	39,6		
	2 этаж				
4.	Групповая	17	45,0		
5.	Групповая	17	40,0		
	3 этаж				
6.	Спортивный (музыкальный) зал	Используется эпизодически	84,5		

Примечание: потенциально – опасным устройством, является система электроснабжения (электропитовая и вентиляционные камеры проектом не предусмотрены).

2. Возможные места и способы проникновения террористов на Объект (территорию):

- проникновение на Объект в рабочее время возможно с центрального входа (эвакуационного выхода), а также через запасный эвакуационный выход, в нерабочее время путем взлома дверей и окон на 1-м этаже.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы:

- заминированный автомобиль (снаряженный взрывным устройством) припаркованный к Объекту, огнестрельное оружие, боевая граната, чемодан или пакет с взрывчатым веществом, пивная или консервная банка с взрывчатым веществом и т.д.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на Объекте террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- взрыв на Объект взрывоопасных предметов;
- умышленный поджог;
- выведения из строя инженерных сетей
- захват заложников из числа работников и воспитанников.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта:

- в случае совершения террористического акта с применением взрывных устройств возможно частичное обрушением стен и потолочных перекрытий, возникновение пожара, с гибелью и травмами различной степени тяжести у людей;
- при совершении террористического акта с целью захвата заложников, из числа работников, воспитанников и иных лиц общая численность пострадавших может составить до 70 человек.

Краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте)

V. Оценка социально – экономических последствий совершения террористического акта на Объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн. рублей
1.	до 70	Прекращение функционирования Объекта в целом, его повреждение или аварии на инженерных сетях.	до 12,0

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности Объекта

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности:

- УФСБ России по Белгородской области, тел. дежурной части: 27-32-02, 508-302.
- ОМВД России по Белгородскому району, тел. дежурной части: 51-77-16.
- ОВО по городу Белгороду – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области», тел. дежурной части: 35-62-35, дежурный ПЦО 27-75-40.
- Единая дежурная диспетчерская служба города Белгорода: моб. телефон 112.
- Юридическое лицо с особыми уставными задачами (служба дирекции Промышленного парка «СЕВЕРНЫЙ», (далее – ПАРК).

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности:

- Объект оборудован системой экстренного вызова полиции;
- Объект находится под круглосуточной охраной службой дирекции Промышленного парка «СЕВЕРНЫЙ», (далее - ПАРК) на которую возлагается охрана всей территории ПАРКА.

VII Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности Объекта

1. Меры по инженерно – технической защищенности Объекта:

а) Объектовые системы оповещения отсутствуют.

б) Резервные источники электроснабжения и систем связи отсутствуют.

в) Технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на Объект выведены на пульт дежурного вахтера контрольно-пропускного пункта (КПП) службы дирекции ПАРКА.

г) Противопожарные и ручные металлоискатели не предусмотрены.

д) Система наружного освещения отвечает предъявляемым требованиям.

е) Объект оборудован системой видеонаблюдения, (10-единиц, из них 2 наружные и 8 внутренних) и обеспечивает непрерывное видеонаблюдение, архивирование и хранение данных не менее 30 суток и отвечает предъявляемым требованиям.

2. Меры по физической защите Объекта:

а) Контрольно – пропускные пункты (для прохода и проезда транспортных средств) не предусмотрены.

б) На первом этаже имеется два эвакуационных выхода, в том числе:

- центральный вход с двумя дверями из профиля ПВХ, образующими тамбурное помещение, первая дверь запирается, оборудована электрозамком с домофоном и электрическим замком;

- запасный эвакуационный выход, оборудованный металлической дверью, запираемой изнутри на цилиндрический замок.

в) Физическая охрана Объекта:

- ведомственная охрана и вахтеры не предусмотрены штатным расписанием.

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения:

а) Объект оборудован системой пожарной сигнализацией с приемно – контрольным прибором Сигнал - 20 П и комбинированными извещателями ИП 212/10 с выводом на Единую дежурную диспетчерскую службу города Белгорода (ЕДДС 112) и КПП ПАРКА.

б) Объект оборудован внутренним противопожарным водопроводом, который отвечает предъявляемым требованиям.

в) Автоматическая система пожаротушения не предусмотрена.

VIII. Выводы и рекомендации

Выводы Межведомственной комиссии:

- На Объекте в целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности:
- назначены должностные лица, ответственные за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности Объекта (территорий);
 - организовано взаимодействие с территориальными органами ФСБ, МВД, МЧС;
 - обеспечен пропускной и внутри объектовый режимы;
 - проводятся учения и тренировки по обеспечению антитеррористической защищенности Объекта (прилегающей территории);
 - организованы мероприятия по исключению бесконтрольного пребывания на Объекте (прилегающей территории) посторонних лиц и нахождения автотранспортных средств;
 - осуществляются мероприятия по обеспечению защиты от несанкционированного доступа к информационным ресурсам Объекта.

Рекомендации Межведомственной комиссии:

1. Руководствуясь требованиями ПОСТАНОВЛЕНИЯ в целях обеспечения безопасности Объекта в течение двух финансовых периодов, до 2024 года организовать выполнение следующих мероприятий:

- оборудовать Объект (прилегающую территорию) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на Объекте (прилегающей территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
- оборудовать Объект информационным стендом по вопросу антитеррористической защищенности Объекта.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (при наличии)

Локальные зоны безопасности Объекта проектом не предусмотрены.
(наличие локальных зон безопасности)

Приложение:

1. поэтажные Планы (схемы) Объекта с обозначением критических элементов.
2. поэтажные Планы (схемы) охраны Объекта с указанием инженерно - технических средств охраны Объекта.
3. Акт обследования и категорирования Объекта

Руководитель Объекта:

Т.А. Костурина


Паспорт безопасности актуализирован " ____ " _____ 202_ г.

Причина актуализации:

1 этаж План (схема) Объекта с обозначением критических элементов




2 этаж План (схема) Объекта с обозначением критических элементов



Условные обозначения

- К** критический элемент
- Ф** пожарный кран
- У** Извещатель пожарный ручной
- потенциально опасный участок
- ⚡** система электроснабжения


3 этаж План (схема) Объекта с обозначением критических элементов



1 этаж План (схема) охраны Объекта с указанием инженерно - технических средств охраны



2 этаж План (схема) охраны Объекта с указанием инженерно - технических средств охраны



Условные обозначения

-  Извещатель пожарный ручной
-  Камера видеонаблюдения

Примечание: наличие турникета и металлодетекторов проектом не предусмотрено

-  система электроснабжения

3 этаж План (схема) охраны Объекта с указанием инженерно - технических средств охраны



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ объекта недвижимости, занимаемого Частным детским садом «Апельсин»

«__» июля 2022г.

п. Северный

Руководствуясь постановлением Правительства РФ от 02 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ) МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», (далее – ПОСТАНОВЛЕНИЕ), комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Руководитель Частного детского сада «Апельсин» Т.А. Костерина.

Члены комиссии:

Сотрудник УФСБ России по Белгородской области:

И.А. Раздоинашв
_____;

(инициалы, фамилия)

Сотрудник ОВО по Белгородскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области: Л.Н. Бобрышова.

Сотрудник ОНД и ПР МЧС России по Белгородскому району, Белгородской области: Н.С. Чернов.

Секретарь комиссии: - методист - администратор С. А. Чертополох.

В период с 06 июня по 08 июля 2022 года, провела изучение исходных данных, обследование, категорирование ЧДС «Апельсин» (далее – Объект) и установила следующее:

1. Общие сведения об Объекте

1.1. Полное наименование организации, Объекта:

- Частный детский сад «Апельсин».

1.2. Сокращенное наименование организации:

- ЧДС «Апельсин».

1.3. Юридический адрес Объекта:

- 308004, г. Белгород, ул. Губкина, дом 16 кв. 34, телефон 8 909 203 2336.

1.4. Правообладатель Объекта:

- ИП Костерина Т.А., 308012, г. Белгород, ул. Губкина, дом 16 кв. 34, телефон 8 909 203 2336, E-mail: sad-apelsin@mail.ru

1.5. Фактический адрес Объекта:

- 308503, Белгородская область, Белгородский район, поселок Северный, ул. Березовая, дом 1/21, телефон: 8-952-439-70-21, E-mail: sad-apelsin@mail.ru

1.6. Краткая характеристика Объекта:

- Объект находится по вышеуказанному адресу, и занимает (арендует) часть трехэтажного административного здания, общей площадью – 600м², огороженного исправным металлическим забором из сетки рабица высотой 180 см. Наружные стены капитальные, выполнены из кирпича и пеноблока, потолочные перекрытия

железобетонные, пол первого этажа — бетонная стяжка. Рамы оконных проемов выполнены из профиля ПВХ со стеклопакетами, без металлических решеток.

На первом этаже имеется два эвакуационных выхода, в том числе:

- центральный вход с двумя дверями из профиля ПВХ, образующими тамбурное помещение, первая дверь оборудована электрозамком с домофоном и цилиндрическим замком;

- запасный эвакуационный выход, оборудованный металлической дверью, запираемой снаружи на цилиндрический замок.

1.7. Основное функциональное назначение Объекта:

- образовательная и иная законная деятельность.

1.8. Должностное лицо, ответственное за обеспечение антитеррористической защищенности Объекта: - руководитель Костерина Татьяна Александровна.

1.9. Режим работы (функционирования) Объекта:

- понедельник-пятница: с 07.00 до 19.00; суббота – воскресенье выходной.

Запираемая площадь / протяженность периметра:

- 600 м² / -

1.10. Прилегающие к Объекту здания и сооружения:

- Объект представляет из себя изолированный корпус административного здания.

Ближайшие объекты:

- с западной стороны через дорогу офис компании Русмайн Инжиниринг;

- с южной стороны через дорогу офис компании ВИК;

- с северной стороны в соседнем прилегающем корпусе спортивный зал Даймонд Джим;

- с восточной стороны в соседнем прилегающем корпусе столовая Фушет.

1.11. Средняя дневная численность работников с учетом посменной работы:

- не более 10 человек.

1.12. Наличие рядом с Объектом критических элементов и потенциально – опасных участков:

- критических элементов и потенциально – опасных участков нет.

1.13. Расчетное количество одновременного пребывания людей:

- работников, воспитанников и иных лиц не более 70 человек.

Раздел 2. Организация охраны Объекта техническими средствами

2.1. Система видеонаблюдения: - имеется.

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения:

Индивидуальный предприниматель Костерина Татьяна Александровна

(наименование организации)

2.1.2. Количество видеокамер:

- 10 (2 наружные, 8 внутренних), из них находится в исправном состоянии 10.

2.1.3. Хранение видеoinформации:

- осуществляется, сроком до 30 суток.

2.1.3 Зона охвата видеонаблюдения:

- периметр здания и парковка перед зданием.

2.2. Система речевого оповещения и управления эвакуацией:

- отсутствует, имеется автоматическая система предупреждения людей о пожаре, световые табло, указали путей эвакуации.

2.3. Система освещения:

- имеется, Объект по периметру и на входном фасаде оборудован фонарями;

- осветительные приборы исправны, освещенность достаточная.

2.4 Система экстренного вызова полиции:

- имеется, заключен договор с ОВО по городу Белгороду – филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области» Договор от 01.01.2022 г. №1.

2.5 Тревожно – вызывная сигнализация:

- имеется, находится в рабочем состоянии.

2.5.1. Сигнал тревоги выводится:

- на пульт дежурного вахтера контрольно-пропускного пункта (КПП) службы охраны Промышленного парка «СЕВЕРНЫЙ» (далее – ПАРК)

2.6 Огранная сигнализация:

- имеется, сигнализация выводится на пульт дежурного ОВО по городу Белгороду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области».

2.7 Пожарная сигнализация:

- имеется, техническое обслуживание средств пожарной сигнализации осуществляет ООО «БелТехноИмпульс» Белгородская область, г. Белгород ул. Рабочая д.14, Литера А19, оф.103, тел. 21-18-36, договор № 0296-21-ТО от 01 января 2021 года.

2.8 Средства телефонной связи:

- имеются, телефоны с функцией автоматического определения номера присутствуют.

2.9 Средства радиосвязи:

- отсутствуют.

2.10 Ограждение Объекта:

- Объект расположен на охраняемой территории ПАРКА имеющего сплошной металлический забор;

- дополнительно Объект оборудован исправным металлическим забором из сетки рабица высотой 180 см. и калиткой запираемой на замок.

Раздел 3. Организация физической охраны Объекта

3.1. Физическая охрана Объекта:

- ведомственная охрана или сторожа штатным расписанием не предусмотрены.

3.1.1. Пропускной режим: - обеспечивается силами работников Объекта.

3.1.2. Количество постов охраны: - посты охраны не предусмотрены.

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности Объекта

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности Объекта:

4.1.1. Должностное лицо назначено, приказ от 30.08.2021 № 1/АТ

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Объекта:

4.2.1. Паспорт безопасности Объекта (далее – ПАСПОРТ) подлежит разработке в соответствии с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ.

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности Объекта имеются.

4.2.3. Инструкция по пропускному и внутри объектовому режимам, в том числе по

организации стоянки автотранспорта на территории объекта и по действиям работников Объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта имеется.

4.2.4. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта имеется.

4.3. Проведение учений и тренировок с персоналом Объекта по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях

4.3.1. Периодичность проведения учений/тренировок ежеквартально.

4.3.2. Последнее учение (тренировка) - проведено: 11.05.2022.

4.4. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности Объекта не проводилось.

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма

5.1. Количество совершенных террористических актов в Объекте: 0.

5.2. Количество предотвращенных террористических актов в Объекте: 0

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта: до 70 человек.

5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта: до 12 млн. руб.

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии

Выводы Межведомственной комиссии:

1. Объекту в соответствии с требованиями Пункта г) Статьи 13 ПОСТАНОВЛЕНИЯ отнесена 4 категория опасности.

2. На Объекте в целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности организуются и осуществляются следующие мероприятия:

- назначены должностные лица, ответственные за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности Объекта (территорий);
- обеспечен пропускной, внутри объектовой режимы и осуществление контроля за функционированием;
- проводятся с работниками Объекта практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении на Объекте (прилегающих территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов (автотранспортных средств), а также при угрозе совершения террористического акта;
- проводятся учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности Объекта (прилегающей территории);
- организованы мероприятия по исключению бесконтрольного пребывания на Объекте (прилегающей территории) посторонних лиц и нахождения автотранспортных средств;
- осуществляются мероприятия по обеспечению защиты от неконтролируемого доступа к информационным ресурсам Объекта.

Рекомендации Межведомственной комиссии:

1. Руководствуясь требованиями ПОСТАНОВЛЕНИЯ в целях обеспечения безопасности Объекта в течение двух финансовых периодов, до 2024 года организовать выполнение следующих мероприятий:

- оборудовать Объект (прилегающую территорию) системами оповещения и управления эвакуацией, либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на Объекте (прилегающей территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
- оборудовать Объект информационным стендом по вопросу антитеррористической защищенности Объекта.

Председатель комиссии:



Т.А. Костерина

Члены комиссии:

Сотрудник УФСБ России по Белгородской области:



(инициалы, фамилия)

Сотрудник ОВО по Белгородскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области: Л.Н. Бобрышова

(инициалы, фамилия)

Сотрудник ОНД и ПР по Белгородскому району: Белгородской области:
И.С. Чернов

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:



С.А. Чертополох